

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ตำบลห้วยทราย อำเภอสามก่าแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย		
๑	นายชยัน เป้งเพย	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
๒	นายประชัน ทาอินทร์	เลขานุการสภาฯ
๓	นายศรีธร บุญจันตะ	สท. เขต. ๑
๔	นายชลอ อุปคำ	ส.ท. เขต.๑
๕	นายสม ทาเกิด	ส.ท. เขต.๑
๖	นายเดช บุญทวี	ส.ท. เขต.๑
๗	นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร	ส.ท. เขต.๑
๘	นายประเวท จินาจันทร์	ส.ท. เขต.๒
๙	นายเสาร์คำ นันตาล	ส.ท. เขต.๒
๑๐	นายถาวร จินานาง	ส.ท. เขต.๒
๑๑	นายสายเพชร ทาโปปิน	ส.ท. เขต.๒
๑๒	นายเอนก อินมุตโต	ส.ท. เขต.๒
ผู้เข้าร่วมการประชุม		
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย		
๑	นายวิศักดิ์ ใจเทพ	นายกเทศมนตรี
๒	นายชาคริต ธิสา	รองนายกเทศมนตรี
๓	นายสมพงษ์ กี่ไสย	รองนายกเทศมนตรี
๔	นายอุทัย ชัยบุญเรือง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕	นายสุวัฒน์ อรินแก้ว	เลขานุการนายกเทศมนตรี
พนักงานเจ้าหน้าที่		
๑	นายสันติ ดาวเวียงกัน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๒	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภ	นิติกรชำนาญการ
๓	นางสาวคณินิจ ดาวเวียงกัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔	นางจิระนัน เป้งเรือน	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

จำนวนผู้มาประชุม ๑๒ คน จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ๙ คน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา	เวลา ๑๓.๓๐ น. -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว นายชยัน เป้งเพย ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุม -รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณารายงานการประชุมสภา มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕ นายชยัน เป้งเพย (ประธานสภา)	เรื่องที่พิจารณา ๕.๑.กำหนดสมัยสามัญประชุมสภาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ แต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกระผมจะขอหารือนี้นี้ครับ <u>สมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒</u> สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ <u>สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ / เมื่อไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น /ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภา)

๕.๒.ขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒๔,๖๙๙.-บาท เชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ครับ

นายสันติ ดาวเวียงกัน
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๒. เรื่องขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๗๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนเพิ่ม (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ ๖,๗๙๑.-บาท หลังโอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๖,๗๙๑.-บาท

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภา)

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้ว กระผมจะขอมติครับ

-สมาชิกสภา ท่านใดไม่เห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๗๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนเพิ่ม (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ ๖,๗๙๑.-บาท หลังโอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๖,๗๙๑.-บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้น

-สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๗๔,๖๙๙.-บาท ขอโอนเพิ่ม (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ ๖,๗๙๑.-บาท หลังโอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๖,๗๙๑.-บาท ด้วยโปรดยกมือขึ้น

-สมาชิกเข้าร่วมประชุม	๑๒	คน
-ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-เห็นชอบ	๑๑	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบขอโอนลดงบประมาณ (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๒๔,๖๙๙.- บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๗๔,๖๙๙.- /บาท...

	บาท ขอโอนเพิ่ม (สำนักปลัด) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อนโอนงบประมาณ เหลือ ๖,๗๙๑.-บาท หลังโอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๖,๗๙๑.-บาท ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่นๆ
นายชยัน เป้งเพย (ประธานสภา)	ข้อ ๖.๑. การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ฟาร์มสันกำแพง” และสรุปแผนการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญ นิติกร ครับ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา (นิติกรชำนาญการ)	เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน หลังจากทางเทศบาลตำบลห้วยทรายได้รับคำร้องในการต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่หมดในรอบปีเพื่อต่อในรอบต่อไป ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายได้ออกตรวจสอบสถานประกอบบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ฟาร์มสันกำแพง” เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา การเข้าไปตรวจสอบทางบริษัท ซี พี เอฟฯ ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาสถานประกอบไม่ให้เกิดการก่อเหตุรำคาญ กับผู้ที่อยู่อาศัยโดยบริเวณโดยรอบภายใต้การมีส่วนร่วมที่ได้รับผลกระทบ กระผมขอมอบหมายให้ทางเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจงต่อ ครับ เชิญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ครับ
นายชยัน เป้งเพย (ประธานสภา)	
นางสาวคณินิจ ดาวเวียงกัน (จพง.สาธารณสุข)	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่นิติกรได้ชี้แจง ไปแล้วนั้น วันนี้เราขอความร่วมมือบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนที่เกิด เราได้มีมติที่ประชุมฯ ที่ผ่านมาเพื่อแจ้งรายงานให้ทางสภาเทศบาลรับทราบต่อไป คะ
นายชยัน เป้งเพย (ประธานสภา)	เชิญ นิติกร ต่อ ครับ
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา (นิติกร)	เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องด้วย บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสถาน ประกอบกิจการฟาร์มไก่ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ซึ่งอยู่เขตรับขอบของเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ได้มาขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีฯ ในการพิจารณาให้อนุญาตในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนมาทางเทศบาลตำบลห้วยทราย บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงมาตลอด เนื่องด้วยปัจจุบันยังมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่ม ได้แจ้งมายังเทศบาลตำบลห้วยทรายว่ายังได้รับผลกระทบอยู่ ทางเทศบาลตำบลห้วยทรายจึงได้เข้าไปดูสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เลยเป็นที่มาของการเรียนเชิญ ตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาชี้แจง ในวันนี้ ถึงการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ว่าได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราทราบต่อไป ครับ นอกเหนือจากนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการสรุปแผนฯ ว่าในปี ๒๕๖๓ ที่จะถึงตอนนี้เราจะมีการดำเนินการยังไรต่อไป ครับ
	/ขอเรียนเชิญ...

ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครับ

นายชยัน เป้งเพย
(ประธานสภาฯ)
นายศิริยศ เปียจันทิก
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ)

เชิญ เจ้าหน้าที่ บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชี้แจง ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ กระผม นายศิริยศ เปียจันทิก เป็นตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันนี้กระผม ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ทาง บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด ๑๒ งาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานี้ ก็จะเป็นงานที่ ๑๒ ดังนี้ ผลการดำเนินงานป้องกันกลิ่น ๑. งานดับกลิ่นบ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว ๒. งานเพิ่มบ่อน้ำเสีย ๕,๐๐๐ คิว ๓. งานติดตั้งเครื่องตีน้ำบ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว ๔. งานกลบบ่อซีเมนต์ที่ผุดขึ้น ๕. งานติดตั้งสแตนกันฝุ่นท้ายและบริเวณรั้ว / งานติดตั้งสเปรย์ท้ายพัดลมและคลุมพัดลมทุกตัว ๖. งานเทพื้นและทำรางรวบรวมน้ำท้ายพัดลม ๗. งานปิดคลุมสายพานลำเลียงมูลไก่ออกจากโรงเรือน ๘. งานปิดคลุมบ่อผสมมูลไก่ท้ายโรงเรือน ๙. รั้วปูนขาวบริเวณทรายและมูลไก่ที่หกหล่น ๑๐. การปลูกไม้ยืนต้น (ต้นสน ไม้เลื้อย) แนวรั้วฟาร์ม ๑๑. งานเพิ่มบ่อน้ำเสียเพื่อลดความเข้มข้นของบ่อ ๘๐๐๐๐ คิว ๑๒. การตรวจวัดและประเมินผล (วิทยาศาสตร์) ผมจะนำเสนอตาม Power Point ถ้ามีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามสามารถได้นะครับ ทาง บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอแผนการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้นครับ (รายละเอียดแนบ)

นายชยัน เป้งเพย
(ประธานสภาฯ)
นายศิริยศ เปียจันทิก
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ)

แนวทางการดำเนินงานต่อไป ขอทราบรายละเอียดด้วย ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๕ ข้อใหญ่ (๑)การดำเนินการตรวจวัดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม ด้านกลิ่นและเสียง ขอรบกวนประสานทางเทศบาล ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจ เพื่อเป็นมาตรฐาน รับผิดชอบเป็นธุรการให้ ตรวจวัดค่า กลิ่นและเสียง(รอสรุปในที่ประชุม) (๒) การดำเนินการลดเสียงดังจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า – ออกแบบโครงสร้าง –จัดหาผู้รับเหมาต่อรองราคา –จัดทำตามแบบ ๒.๑.เสียงภายในสถานประกอบการที่เกิดจากระบวนการ –สำรวจเครื่องจักรที่เกิดเสียง –ปรับปรุงเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ๒.๒.เสียงจากขนส่ง –เพิ่มขนาดขนส่งอาหารเพื่อลดเที่ยวการขนส่ง (๓)การสร้างระบบเปิด บริเวณบ่อกวนมูลไก่ –ออกแบบโครงสร้าง –ติดต่อผู้รับเหมา ประมูลราคา –จัดทำโรงเรือนที่ปลดไก่อ่อน(H๗,๘) ๓.๑.การสร้างระบบปิด บริเวณพัดลมท้าย โรงเรือน คงทนถาวร –ออกแบบโครงสร้าง –ติดต่อผู้รับเหมา ประมูลราคา –จัดทำโรงเรือนที่ปลดไก่อ่อน(H๗,๘) (๔)เสริมความแข็งแรงของบ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิวและทำสัญลักษณ์/เครื่องหมายในการกำหนดปริมาณสูงสุด –ติดต่อผู้รับเหมาต่อรองราคา – จัดทำเสริมคันดินบ่อ ๘๐๐๐๐ คิว –ทำสัญลักษณ์/เครื่องหมายกำหนดปริมาณสูงสุด ๔.๑.หยุดการใช้บ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว เพื่อบำบัดเพื่อประสิทธิภาพที่ดี – เพิ่มบ่อรองรับน้ำเสีย – เปลี่ยนน้ำเสียลงบ่อที่เพิ่มขึ้น – หยุดการใช้น้ำจากบ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว (๕) ออกแบบรั้ว ๕.๑.ออกแบบรั้วคอนกรีต –จัดทำแผนผังรั้วรอบแนว –ศึกษาก่อนการจัดทำ เพื่อมั่นใจว่าสามารถป้องกันกลิ่นได้ รายละเอียดของแผนปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ

/นายชยัน เป้งเพย...

- นายชยัน เป้งเพย มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์ (ประธานสภา)
- นายประเวท จินาจันทร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอสอบถาม เรื่องบ่อ (สท.เขต.๒) บำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระผมและนายกฯได้มีการลงพื้นที่ไปดูที่สถานประกอบการตักบ่อบัด ๘๐,๐๐๐ คิว ไม่ได้มีการเอาน้ำออกก่อน ตอนนี้น้ำยังมีอยู่หรือเปล่าครับ/แล้วเรื่องกลิ่นเมื่อวานนี้มีกลิ่นเหม็นมากบ้านหม้อ บ้านสันเข้าแคบ กลาง เป็นเพราะสาเหตุอะไร ครับ / แผนฯ ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะกักน้ำบ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว ออกให้หมดก่อนหรือเปล่า ครับ ตักบ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว มีปัญหา มาก จะแก้ไขอย่างไร /ถ้าทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แก้ไข ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้ดีที่สุด เรื่องกลิ่น เรื่องฝุ่น เรื่องเสียง จะมีใครร้องเรียน ได้ครับ ครับ
- นายชยัน เป้งเพย เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ประธานสภา)
- นายศิริยศ เปี้ยจันทัก เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับแผนการดำเนิน (ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) ซึ่งตอนนี้ลดลงไป ๖๐ เซนต์ แล้ว ครับ/กระผมได้ไปสำรวจแล้วครับ แต่ตอนที่ผมไปสำรวจกลิ่นเริ่มจางแล้ว ครับ อาจจะเป็นทิศทางลมที่พัดมา บ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว จะไม่ใช่แล้ว จะใช้บ่อใหม่ครับ มีบ่อที่เสริมอยู่แล้ว มี อยู่ ๓ บ่อ รongน้ำกับน้ำได้ ครับ
- นายชยัน เป้งเพย มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.เสาร์คำ นันตาล (ประธานสภา)
- นายเสาร์คำ นันตาล เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (สท.เขต ๒) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน กลิ่นมีปัญหา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับเสียงดังมาก กระผมขอแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น และเสียง แนวทางของปี ๒๕๖๓ จะทำอย่างไรให้ลดเสียง และกลิ่น ด้วยครับ
- นายชยัน เป้งเพย แนวทางการแก้ไข การสร้างกำแพงล้อมรอบจะทำมาในรูปแบบใด ครับ (ประธานสภา)
- นายศิริยศ เปี้ยจันทัก เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับแผนการดำเนินการ (ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ) การสร้างกำแพงล้อมรอบทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ทางวิศวกรของบริษัทฯออกแบบอยู่ คือตอนนี้จะทำของด้านที่ผู้ร้องเรียนที่เป็น สแลนกรองแสงเก่าอยู่ อาจจะเป็นเมทัลชีลก่อน ครับ
- นายชยัน เป้งเพย เชิญ นิติกร ครับ (ประธานสภา)
- นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์สภา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (นิติกร) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของแนวรั้วที่จะใช้ตอนนี้ดูตามแนวที่ตั้ง สแลนกรองแสงสูง เปิดดู Power Point ตรงที่มีสแลนกรองแสงทำเสาไฟฟ้า จุดนี้ จะเป็นสไลด์ขึ้นก่อนด้านข้างล้อมรอบสถานประกอบการ จุดที่มีสแลนทำเสาไฟฟ้า จุดนี้หน้าจะต้องทำก่อน และจุด(บ้านน้องเปี้ย)ตรงนั้นก็ทำเนื่องจากเป็นสแลนจะ ชำรุดได้เร็ว จะมีการเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น หน้าจะเป็นเมทัลชีล ตามที่ จะออกแบบ ตามที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฝ่ายวิศวกรออกแบบยังไม่แล้วเสร็จ ถ้าออกแบบเสร็จแล้ว จะนำมาแจ้งให้กับทางเทศบาลทราบต่อไป ครับ

/นายชยัน เป้งเพย...

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

นายวิศักดิ์ ใจเทพ
(นายกเทศมนตรีฯ)

มี ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) อยากให้ข้อคิด เพราะว่าการสร้างกำแพงการติดตั้งสแลนเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ ตามความจริงต้องแก้ไขตรงบ่อบำบัด เครื่องปั่นไฟ ถ้าในเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีแนวทางการทำระบบห้องเก็บไม่ให้เสียงดังหรือมีเสียงลดลง ถือว่าเป็นเรื่องดี ต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าไม่ให้ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ ครับ ทุกอย่างที่ทำ และมีข้อกฎหมายได้กำหนดที่มีขึ้นนั้นซึ่งมีเหตุรำคาญ จะอยู่ก่อนอยู่หลังหรืออยู่พร้อมกัน เราต้องมีย่างให้มีความสุข ถ้าแก้ไขตรงกลั่นได้ยิ่งดี ครับ การสร้างกำแพงลงทุนสูงพอสมควร การบำบัดกลิ่นถ้าแก้ไขได้ลงทุนต่ำ การสร้างกำแพงสูงมากเท่าไร ผมเป็นห่วงช่วงฤดูฝน ลม เมทัลชีสอาจจะเอาไม่อยู่ ครับ ต้องคำนวณให้ดีนะครับ ขนาดสแลนยังไม่สามารถเอาอยู่ครับ ผมอยากเสนอให้ไปแก้ไขที่ต้นเหตุคือตรงบ่อบำบัดน้ำเสีย การต่อใบอนุญาตจะมีปัญหาหรือเปล่า จะมีผลต่อเรื่องอะไร ให้แก้ไขตามแบบ ปรับปรุงตามแบบจริง แก้ไขจริง ครับ ขอบคุณครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

นายประเวท จินาจันทร์
(สท.เขต.๒)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ / เชิญ สท.ประเวท จินาจันทร์

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) บ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว หยุดใช้บ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว หรือว่าปรับปรุงบ่อ และจะนำกลับมาใช้อยู่ ครับ ตอนนี้ยังปรับปรุงอยู่ใช้หรือเปล่า ครับ/อย่างบ่อบำบัด ถ้าชาวบ้านอยากได้จะต้องนำรถมาเอาเองหรือทาง บริษัทฯจะมีบริการขนส่งให้ชาวบ้าน ครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

นายศิริยศ เปียจันทิก
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ)

เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ จะหยุดใช้บ่อ บำบัด ๘๐,๐๐๐ คิวจะนำมาบำบัดก่อนว่าบำบัดดีแล้วจะดีขึ้นไม่ แล้วจะพิจารณา กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ครับ/ใช้ครับปรับปรุงอยู่/จะนำพิจารณาอีกครั้งแล้วจะแจ้งให้ทางเทศบาลทราบต่อไป ครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา
(นิติกร)

เชิญ นิติกร สรุปแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท ซี พี เอฟ สำหรับบ่อบำบัด ๘๐,๐๐๐ คิว ขอเพิ่มเติม บ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว เนื่องจากบ่อมีความลึกเกินมาตรฐานไปหน่อยบ่อลึกแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงเลยไม่สามารถบำบัดได้ ดังนั้นตามแผนการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เราจะยุติการใช้บ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว เดือนเมษายน ๒๕๖๓ พอยุติการใช้ ให้ไปใช้บ่ออื่นแทน บ่อ ๘๐,๐๐๐ คิว ทำยี่สุดท้ายต้องการปรับปรุงก่อนจะกลับมาใช้อีกครั้งจะต้องมีการวัดระดับอีกครั้งเพราะ บ่อ ๘๐,๐๐๐ ลึก จึงทำให้แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง ครับ มาตรฐานต้องส่องแสงถึง ประมาณ ๔ เมตร ตอนนี้ สำหรับการตรวจวัดค่าทางเทศบาลได้ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ ได้บริษัทเอกชน ที่จะมาตรวจวัดค่าอยู่ ๒ บริษัท ที่จะเข้ามาตรวัดค่าทางสิ่งแวดล้อม

/ขอเรียน...

ขอนำเรียนให้กับทางบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วย ณ ตอนนี้
ว่า บริษัทที่ทางเทศบาลคัดเลือกจะเข้ามาตรวจสอบสิ่งแวดล้อมก่อน ณ ขณะนี้เป็น
ช่วงต้น หลังจากมีการดำเนินการจะตรวจอีก ๑ ครั้ง เป็นช่วงปลาย เพื่อจะได้วัดผล
ว่าก่อนและหลังมีผลพัฒนาขึ้นหรืออย่างไร กระผมขอสรุปเพียงเท่านี้ ครับ ขอขอบคุณ
ครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

เชิญ ตัวแทน บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายศิริยศ เปียจันทิก
(ตัวแทน บ.ซี พี เอฟฯ)

ขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ ที่ให้ทาง
บริษัทซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา
และแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

ข้อ ๖.๒.แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก

นางสาวคณินิจ ดาวเวียงกัน
(จพง.สาธารณสุข)

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออก นำเรียนข้อมูลตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ – ถึง ณ ปัจจุบัน มีคนป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ ๓ ราย เป็นหมู่ ๓
จำนวน ๒ ราย และหมู่ ๑ จำนวน ๑ ราย เนื่องจากทางเทศบาลปฏิบัติตาม พรบ.
เทศบาล มีหน้าที่ระงับและควบคุมโรคติดต่อซึ่งเทศบาลจะต้องลงไปพ่นหมอกควัน
เพื่อควบคุมโรคติดต่อโดยคนไข้แต่ละคนจะต้องมีการควบคุมโรค ๕ ครั้งต่อคน
ซึ่งจะมีระยะเวลาในการควบคุมโรค จะต้องการใช้ควบคุม ๕ ครั้ง ปัจจุบัน
สาธารณสุขมีอุปกรณ์ในการควบคุมโรคจะมีเครื่อง ULV จำนวน ๑ เครื่อง และ
เครื่องละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากเครื่องพ่นละอองฝอยมีอายุการใช้งาน
มานานแล้ว ๒ เครื่องที่มีอยู่ตอนนี้ได้นำไปซ่อม พอซ่อมเสร็จสามารถใช้ได้ ๑ เครื่อง
อีก ๑ เครื่องไม่สามารถซ่อมได้แล้ว พอซ่อมเสร็จนำไปใช้ก็ไม่สามารถใช้ไม่ได้นานก็
ต้องนำไปซ่อมใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เสียงบประมาณในการซ่อมแซม ถ้าสามารถซื้อ
ใหม่ได้ การควบคุมโรคอาจจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่อง ULV ได้ จึงขอเรียนทางฝ่ายสภาฯ ทราบต่อไป ขอขอบคุณคะ

นายขยัน เป็งเพย
(ประธานสภาฯ)

หมดระเบียบวาระการประชุม ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ จีระนัน. ผู้บันทึก/พิมพ์
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ 
(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร ชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายประชัน ทาอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
ผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นายขยัน เป็งเพย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย